

WN279

DANE TECHNICZNE:

Model: NORTEC PRO WN279

Zestaw wykonany z najwyższej jakości materiałów.

Wymiary: 970x880x470 mm

Waga: 71 kg

Wózek narzędziowy **Nortec Pro WN279** wykonany jest z wysokiej jakości stali **proszkowo malowanej**, posiada blat roboczy wykonany z **wytrzymałego polimeru** odpornego na zarysowania oraz **279 elementów** wyposażenia. Przegrody organizacyjne ułatwiają pracę na warsztacie. Szafka serwisowa została zaprojektowana tak aby być jak najbardziej **mobilna**, na wyposażeniu znajdują się **4 duże kółka** w tym dwa **skrętne z hamulcem**. Wygodny uchwyt umożliwia swobodne przemieszczanie wózka, dodatkowo szafka została wyposażona w 7 szuflad z czego **6 z nich** wypełnionych jest **wysokiej klasy narzędziami roboczymi z twardej stali**. **Rękojeści** narzędzi sygnowane są logo **Nortec Pro**. Wózek posiada głęboką **szufladę** oraz **boczną szafkę** z korytkiem na drobne elementy!. Ponadto do szafki dołączono komplet kluczy umożliwiający zamknięcie jej.

MOBILNE DUŻE KÓŁKA

DWUSTRONNE ZAPADKI
ZABEZPIECZAJĄCE SZUFLADĘ

KLUCZE DO ZAMKA SZAFKI




DRZWI SZAFKI NA MAGNES



WYTRZYMAŁY BLAT POLIMEROWY





Zestaw 1/2":

17 sztuk nasadek 6k 1/2" w rozmiarach:

8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19

21/22/24/27/30/32 mm

9 sztuk nasadek długich 6k 1/2" w rozmiarach:

12/13/14/15/17/18/22 mm

Nasadki do świec w rozmiarach:

16/21 mm

Pokrętło 1/2" z mechanizmem zapadkowym

Przegub uniwersalny 1/2"

Przedłużka 1/2" 254 mm

Przedłużka 1/2" 127 mm

Pokrętło 1/2" z przesuwym zabierakiem typu „T”

Nasadki 1/2" TORX w rozmiarach:

E10/E11/E12/E14/E16

Zestaw 1/4":

13 sztuk nasadek 6k 1/4" w rozmiarach:

4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm

8 sztuk nasadek długich 6k 1/4" w rozmiarach:

6/7/8/9/10/11/12/13 mm

Nasadki TORX 1/4" w rozmiarach:

E4/E5/E6/E7/E8

Przegub uniwersalny 1/4"

Przedłużka 1/4" 50mm

Przedłużka 1/4" 100 mm

Pokrętło 1/4" z przesuwym zabierakiem typu „T”

Pokrętło 1/4" ze zbierakiem

Zestaw 21 kluczy płasko oczkowych w rozmiarach:

6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18

19/20/21/22/24/27/30/32 mm

Klucz płaski nastawny

Zestaw 9 kluczy płasko oczkowych z mechanizmem zapadkowym w rozmiarach:

8/9/10/11/12/13/14/17/19 mm





Bity długie do nasadki 1/2" w rozmiarach:

IMBUS: 2xH4/2xH5/H6/H7/H10
TORX: T20/T25/T30/T40/T50/T55
TORX: 2xM5/M6/M8/M10
Przedłużka na wkrętkę x2

Bity krótkie do nasadki 1/2" w rozmiarach:

IMBUS: 2xH4/2xH5/H6/H7/H10
TORX: T20/T25/T30/T40/T50/T55
TORX: 2xM5/M6/M8/M10

Młotek mechaniczny 500g
Młotek bezodrutowy 40 mm
Pilnik z rękojeścią płaski
Pilnik z rękojeścią pół płaski
Pilnik z rękojeścią okrągły
Pilnik z rękojeścią kwadratowy

Nasadki 1/2" TORX w rozmiarach:

E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20

Nasadki 1/4" TORX w rozmiarach:

E4/E5/E6/E7/E8

Nasadka do Bitów 1/2"

Nasadka do Bitów 1/4"

Bity do nasadki 1/4" w rozmiarach:

TORX: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40

TORX z otworem centralnym w rozmiarach:

T10H/T15H/T20H/T25H/T27H/T30H/T40H

IMBUS w rozmiarach:

H4/H5/H6

PH i PZ o rozmiarach:

2xPZ1/2xPZ2/2xPZ3


2xPH1/2xPH2/2xPH3

SL o rozmiarach:

2xSL4/2xSL6

Szczypce tnące boczne
Szcypce uniwersalne
Szcypce uniwersalne długie
Szcypce uniwersalne nastawne
Szcypce Segera proste rozwierające
Szcypce Segera proste zwierające
Szcypce Segera zagięte rozwierające
Szcypce Segera zagięte zwierające
Szcypce zaciskowe
Magnes teleskopowy
Suwmiarka
Miara 5m





Zestaw 8 wkrętek w rozmiarach:

2xPH3x75/PH4x75/PH5x75/PH6x100
PH8x150

2xSL3x75/SL4x75/SL5x75/SL6x100
SL8x150

Zestaw 8 wkrętek z nasadką na klucz w rozmiarach:

PH6x38/PH5x100/PH6x100/PH8x200

SL6x38/SL5x100/SL6x100/SL8x200

SCYZORYK Z KLUCZAMI TYPU IMBUS



Zestaw 6 kluczy IMBUS z rękojeścią w rozmiarach:

H2x100/H3x100/H4x150/H5x150
H6x150/H8x200

Zestaw 7 kluczy TORX z rękojeścią w rozmiarach:

T10x100/T15x100/T20x100/T25x150
T27x150/T30x150/T40x150

Scyzoryk funkcyjny z kluczami typu IMBUS w rozmiarach:

H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8

Zestaw 9 kluczy typu IMBUS „L” w rozmiarach:

H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10

Zestaw 9 kluczy typu TORX „L” w rozmiarach:

T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50

